



221512340062

正本

报告编号: KJ23E37-003

检测报告



项目名称: 委托检测项目 (送样)

委托单位: 日照巴洛特药业有限公司

编制日期: 2023年3月9日

山东科建检测服务有限公司



报告编号: KJ23E37-003

基本信息

委托单位名称	日照巴洛特药业有限公司		
委托单位地址	山东省日照市东港区奎山街道		
联系人	李博	联系电话	13375525792
送样日期	2023.02.27	分析日期	2023.02.28
检测项目	污水: 总氮		
分析人员	徐文建		

编制:

李博

审核:

王梅

签发:

王莉



签发日期: 2023年03月10日

水质(土、固)检测结果报告单

水质类别	污水	送样日期	2023.02.27
样品状态描述	1. 样品数量: 1 2. 样品体积或质量: 500mL×1 3. 样品外观: 浅黄色、轻微刺激性气味、无漂浮物质、透明液体 4. 其他检查情况记录: 棕色玻璃瓶盛装, 完好无破损		
样品名称	样品编号	检测项目	检测结果(mg/L)
污水总排放口 (DW001)	E230227LY001	总氮	10.2
以下空白			
备注: 样品名称由客户提供。			

报告说明

1. 本报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效。
2. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
3. 未经本公司同意，不得部分复制本报告。
4. 本报告只对本次采集样品/送检样品结果负责。
5. 送检样品信息由委托单位提供，委托单位对送检样品真实性和代表性负责。
6. 本报告未经同意不得用于广告宣传。
7. 如对本报告有异议，请在收到本报告之日起十五日内向本公司提出，过期不予受理。

山东科建检测服务有限公司

联系地址：山东省日照市东港区秦楼街道威海路 18 号紫云艺术创业园 5#楼

邮 编：276826

电 话：0633-2281009/0633-2281677

传 真：0633-2281009

邮 箱：rzkjjc@163.com