



221512340062

正本

报告编号: KJ23E37-016

# 检测报告



项目名称: 委托检测项目

委托单位: 日照巴洛特药业有限公司

报告日期: 2023年6月5日

山东科建检测服务有限公司



### 基本信息

委托单位名称	日照巴洛特药业有限公司		
委托单位地址	山东省日照市东港区奎山街道		
联系人	李博	联系电话	13375525792
现场检测日期	2023.05.31	分析日期	2023.05.31
检测项目	污水: 总磷		
现场检测人员	刘瑞凡、宋寒冰		
分析人员	范可欣		

编制: 王莉

审核: 王莉

签发: 王莉



签发日期: 2023年6月5日

## 水质(土、固)检测结果报告单

采样依据	HJ 91.1-2019 污水监测技术规范		
水质类别	污水	采样日期	2023.05.31
样品状态描述	1. 样品数量: 2 2. 样品体积或质量: 500mL×2 3. 样品外观: 浅红色、轻微刺激性气味、无漂浮物质、浑浊液体 4. 其他检查情况记录: 采样记录书写工整且记录完整, 样品的包装、外观和标识完好无破损		
采样点位	样品编号	检测项目	检测结果 (mg/L)
★1 污水总排放口 (DW001)	E230531LD001	总磷	1.57
备 注: 采样时间为 12:11。			

### 检测信息

污水			
检测项目	分析方法及依据	仪器设备型号、名称及编号	检出限 (mg/L)
总磷	钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	TU-1810APC 紫外可见分光 光度计 KJYQ-062	0.01
以下空白			

有效  
用  
日期

# 报告说明

1. 本报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效。
2. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
3. 未经本公司同意，不得部分复制本报告。
4. 本报告只对本次采集样品/送检样品结果负责。
5. 送检样品信息由委托单位提供，委托单位对送检样品真实性和代表性负责。
6. 本报告未经同意不得用于广告宣传。
7. 如对本报告有异议，请在收到本报告之日起十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

## 山东科建检测服务有限公司

联系地址：山东省日照市东港区秦楼街道威海路 18 号紫云艺术创业园 5#楼

邮 编：276826

电 话：0633-2281009/0633-2281677

传 真：0633-2281009

邮 箱：rzkjjc@163.com